

Ausstellungsdatum: 2017-05-30 Ersatz für das Datenblatt vom:

"\*\*\*" Änderungen gegenüber Vorläufer



## Abschnitt 1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens


- 1.1 **Produktidentifikator / Handelsname:** Grizzly® Sanitär Hochleistungskonzentrat
- 1.2 **Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:** Keine.
- Verwendungszweck:** Sanitärreinger (Konzentrat)
- Chemische Charakterisierung:** Wäßrige saure Lösung mit funktionellen Zusatzstoffen
- Entwicklungsnummer:** 0011-15 (2015-06-11)
- 1.3 **Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:**
- Anschrift des Herstellers / Lieferanten:**  
ROWI-MED Fachgroßhandels GmbH, Gartenstraße 15 b, 16515 Oranienburg, Deutschland  
Telefon: 03301 6004078, Telefax: 03301 803980  
Auskunftgebender Bereich für Notfälle: Herr Schulze, Herr Rodenbröcker, eMail: service@rowi-med.de
- Verantwortlich für das Datenblatt:**  
CHEMCO123® – Chemical Consultancy, Diplomchemikerin Rosemarie Fechner, Telefon: 05221 6935980  
eMail: info@chemco123.de
- 1.4 **Notrufnummer:**
- Notfall – Telefon:**  
Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen: +49 30 19240 (kostenpflichtig)  
Notfall - Telefon des Herstellers / Lieferanten: 0170 3710801 außerhalb der Geschäftszeiten

## Abschnitt 2 Mögliche Gefahren

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs:

| Gefahrenhinweise                        | Gefahrenklasse und -Kategorie |
|---|-------------------------------|
| H315 - Verursacht Hautreizungen.        | Skin Irrit. 2                 |
| H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | Eye Irrit. 2                  |

### 2.2 Kennzeichnungselemente:



**Achtung**

H315 - Verursacht Hautreizungen.  
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.

P280 – Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.  
P302 + P352 - BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.  
P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P313 - Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

### Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzienverordnung):

Enthält: 5 - 15 % nichtionische und amphotere Tenside, unter 5 % Phosphate, Duftstoffe, Linalool, Lillial, Hexyl Cinnamal

### 2.3

#### Sonstige Gefahren:

##### Mensch:

Kann bei wiederholtem Kontakt bei besonders empfindlichen Personen zu allergischen Reaktionen führen.

**Handelsname: Grizzly® Sanitär Hochleistungskonzentrat****Hersteller / Lieferant:** ROWI-MED Fachgroßhandels GmbH, Gartenstraße 15 b, 16515 Oranienburg, Deutschland  
**Telefon:** 03301 6004078, **Ausstellungsdatum:** 2017-05-30 **Ersatz für das Datenblatt vom:****Umwelt:**

Schwach wassergefährdend. Wassergefährdungsklasse 1.

Persistente, bioakkumulierbare und toxische (PBT) Stoffe:

Die Konzentration der Inhaltsstoffe mit H400 / H410 bzw. H411 ist  $< 10^{-3} \%$ .

Sehr persistente und sehr bioakkumulierbare (vPvB) Stoffe: Keine

**Abschnitt 3 Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen**3.1 **Stoffe:** nicht relevant**Gemische:****Gefährliche Inhaltsstoffe / Inhaltsstoffe mit arbeitsplatzbezogenen Grenzwerten:**

| CAS - Nr.,               | Index - Nr., | EG - Nr.,                | Bezeichnung /<br>Registrierungsnummer  | m% - Bereich | Piktogramm | H - Sätze  |
|--------------------------|--------------|--------------------------|--|--------------|------------|------------|
| 77-92-9                  | Keine.       | 201-069-1                | Zitronensäure /<br>Keine Daten verfügbar   | 7 < C < 11 % | GHS07      | H319       |
| Keine Daten<br>verfügbar | Keine        | Keine Daten<br>verfügbar | 1-Propanaminium, 3-amino-N-<br>(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-<br>(C12-18 und C18-unges. acyl<br>derivate., innere Salze / | 4,5 -9 %     | GHS05      | H318       |
| 110615-47-9              | Keine.       | Keine Daten<br>verfügbar | Alkylpolyglycoside, C10-16 / Keine<br>Daten verfügbar  | 5 < C < 7 %  | GHS05      | H315, H318 |

Die für 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-18 und C18-unges. acyl derivate., innere Salze experimentell ermittelten speziellen Konzentrationsgrenzen von  $> 4$  aber  $\leq 10 \%$  (Aktivgehalt) erfordern nur eine Einstufung mit H319 für das Gemisch. (Datenquelle – Statement der BASF vom 01.08.2014)

Die für Alkylpolyglycoside, C10-16 experimentell ermittelten speziellen Konzentrationsgrenzen von  $< 12 \%$  (Aktivgehalt) erfordern keine Einstufung mit H315 und H319 für das Gemisch. (Datenquelle – Statement der BASF vom 22.09.2014)

H319 = Eye Irritation 2, H318 = Eye Dam.1, H315 = Skin Irrit. 2

**Abschnitt 4 Erste - Hilfe - Maßnahmen**4.1 **Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen****Allgemeine Hinweise:**

Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

**Nach Einatmen:**

Betroffene an die frische Luft bringen.

Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

**Nach Hautkontakt:**

Mit Wasser und Seife abwaschen.

Beim Auftreten von Hautreizungen oder allergischen Reaktionen einen Arzt hinzuziehen.

**Nach Augenkontakt:**

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.

**Nach Verschlucken:**

Kein Erbrechen einleiten. Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

Sofort Arzt hinzuziehen.

4.2 **Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:**

Keine bekannt.

4.3 **Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:**

Symptomatische Behandlung.

**Handelsname:** Grizzly® Sanitär Hochleistungskonzentrat

**Hersteller / Lieferant:** ROWI-MED Fachgroßhandels GmbH, Gartenstraße 15 b, 16515 Oranienburg, Deutschland

Telefon: 03301 6004078, **Ausstellungsdatum:** 2017-05-30 **Ersatz für das Datenblatt vom:**

## Abschnitt 5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1 Löschmittel:

**Geeignete Löschmittel:** Das Produkt selbst brennt nicht. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

**Ungeeignete Löschmittel:** Keine.

### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:

Im Brandfall kann freigesetzt werden: Kohlenstoffoxide, Stickoxide und Schwefeloxide.

### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung: Keine.

#### **Besondere Schutzausrüstung:**

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät anlegen.

Dicht schließender Chemieschutzanzug.

## Abschnitt 6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren:

#### 6.1.1 Nicht für Notfälle geschultes Personal:

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Notfallpläne für eine notwendige Räumung der Gefahrenzone oder die Beiziehung eines Sachverständigen.

#### 6.1.2 Einsatzkräfte:

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Unterweisung des nicht geschulten Personals, dass die im Unterabschnitt 6.1.1 aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden.

### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen:

Größere Mengen nicht in Oberflächenwasser oder Kanalisation gelangen lassen. Setzen Sie sich mit den zuständigen örtlichen Behörden in Verbindung. Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z. B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben. Nach der Reinigung Spuren mit Wasser wegspülen.

### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:

#### 6.3.1 Hinweise für die Rückhaltung:

Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z. B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben.

Nach der Reinigung Spuren mit Wasser wegspülen.

#### 6.3.2 Hinweise für die Reinigung:

Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z. B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben.

Nach der Reinigung Spuren mit Wasser wegspülen.

#### 6.3.3 Ungeeignete Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:

Keine bekannt.

### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte:

Siehe auch Abschnitt 8 oder 13.

## Abschnitt 7 Handhabung und Lagerung

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung:

#### 7.1.1 Hinweise zum sicheren Umgang:

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben. Nach Gebrauch Verschlusskappe sofort wieder aufsetzen. Behälter dicht geschlossen halten. Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen.

#### 7.1.2 Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz:

Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten:

Beständiger Fußboden gegen Säuren. Behälter kühl und trocken lagern. Behälter vor Erwärmung und direkter Sonnenbestrahlung schützen. Von Oxidationsmitteln und stark alkalischen Substanzen fernhalten.

Bei Temperaturen über 0 °C aufbewahren.

#### **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**

Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.

**Lagerklasse:** 12 (VCI - Konzept)

**Handelsname: Grizzly® Sanitär Hochleistungskonzentrat****Hersteller / Lieferant:** ROWI-MED Fachgroßhandels GmbH, Gartenstraße 15 b, 16515 Oranienburg, Deutschland  
Telefon: 03301 6004078, **Ausstellungsdatum:** 2017-05-30 **Ersatz für das Datenblatt vom:**7.3 **Spezifische Endanwendungen:**  
Sanitärreinger. (Konzentrat)**Abschnitt 8 Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstungen**

- 8.1 **Zu überwachende Parameter:** Keine.  
Arbeitsplatzgrenzwerten (AGW) TRGS 900 / RL 2000/39/EG / Biologische Grenzwerte (BGW) TRGS 903  
**CAS / Bezeichnung des Stoffes** **Überwachungswerte AGW / BGW**
- 8.2 **Begrenzung und Überwachung der Exposition:**  
Nicht anwendbar.
- 8.2.1 **Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:**  
Nicht anwendbar.
- 8.2.2 **Individuelle Schutzmaßnahmen, persönliche Schutzausrüstung:**  
**Atemschutz:** Atemschutz nur bei Aerosol- oder Nebelbildung. Halbmaske mit Partikelfilter P2. (EN 143)  
**Handschutz:**  
*Langzeitige Exposition:* Schutzhandschuhe aus z.B. Butylkautschuk gemäß EN 374. Durchbruchzeit: > 240 Min / Schichtstärke: 0,7 mm / Level 5.  
*Kurzzeitige Exposition:* Schutzhandschuhe aus z. B. aus Butylkautschuk gemäß EN 374. Durchbruchzeit: > 30 Min / Schichtstärke: 0,4 mm / Level 2  
Weitere Informationen beim Hersteller der Handschuhe erfragen.  
**Augenschutz:** Dicht schließende Schutzbrille gemäß EN 166 tragen..  
**Körperschutz:** Undurchlässige Schutzkleidung.  
**Sonstiges:** Die Art der Schutzausrüstung muss je nach Konzentration, Menge und Exposition des gefährlichen Stoffes am Arbeitsplatz ausgewählt werden.  
**Thermische Gefahren:** nicht anwendbar
- 8.3.3 **Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:** nicht anwendbar

**Abschnitt 9 Physikalische und chemische Eigenschaften**

- 9.1 **Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften:**
- Aussehen:** flüssig  
**Farbe:** farblos  
**Geruch:** angenehm  
**Geruchsschwelle:** nicht anwendbar
- Sicherheitsrelevante Daten**
- pH - Wert, unverdünnt: 2,3  
Siedepunkt / Siedebereich (°C): > 100  
Schmelzpunkt / Schmelzbereich (°C): Keine Daten verfügbar  
Flammpunkt (°C): nicht anwendbar  
Entzündlichkeit: nicht anwendbar  
Zündtemperatur (°C): nicht anwendbar  
Selbstentzündlichkeit: nicht anwendbar  
Brandfördernde Eigenschaften: nicht anwendbar  
Explosionsgefahr: nicht anwendbar  
Explosionsgrenzen (Vol.%) untere: nicht anwendbar, obere: nicht anwendbar  
Dampfdruck: nicht anwendbar  
Dichte (g / ml): 1,091  
Löslichkeit (in Wasser): löslich  
Verteilungskoeffizient, n - Oktanol / Wasser: Keine Daten verfügbar  
Viskosität: Keine Daten verfügbar  
Lösemitteltrennprüfung: Keine Daten verfügbar  
Lösemittelgehalt(Gew.%): < 0,1  
VOC – Gehalt (g / kg): < 1  
Fettlöslichkeit: nicht anwendbar

**Handelsname: Grizzly® Sanitär Hochleistungskonzentrat**

**Hersteller / Lieferant:** ROWI-MED Fachgroßhandels GmbH, Gartenstraße 15 b, 16515 Oranienburg, Deutschland  
**Telefon:** 03301 6004078, **Ausstellungsdatum:** 2017-05-30 **Ersatz für das Datenblatt vom:**

|     |                             |                       |
|-----|-----------------------------|-----------------------|
| 9.2 | <b>Sonstige Angaben:</b>    |                       |
|     | Thermische Zersetzung (°C): | Keine Daten verfügbar |
|     | Dampfdichte (Luft = 1):     | Keine Daten verfügbar |
|     | Verdunstungszahl:           | Keine Daten verfügbar |

**Abschnitt 10 Stabilität und Reaktivität**

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 10.1   | <b>Reaktivität:</b>                         |   |
| 10.1.1 | <b>Gefahren:</b>                            | Keine Gefahren durch das Produkt in Lieferform.                         |
| 10.2   | <b>Chemische Stabilität:</b>                | Keine.  |
| 10.3   | <b>Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:</b> | Reaktion mit alkalischen Lösungen. Unverträglich mit Oxidationsmitteln. |
| 10.4   | <b>Zu vermeidende Bedingungen</b>           | Keine.  |
| 10.5   | <b>Unverträgliche Materialien:</b>          | Keine.  |
| 10.6   | <b>Gefährliche Zersetzungsprodukte:</b>     | Keine.  |

**Abschnitt 11 Toxikologische Angaben**

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 11.1   | <b>Angaben zu toxikologischen Wirkungen:</b>  |  |
| 11.1.1 | <b>Akute Toxizität des Gemisches:</b>   |  |
|        | LC50/inhalativ/4Std./Ratte =  | Keine Daten verfügbar                                      |
|        | LD50/oral/Ratte =   | Keine Daten verfügbar                                      |
|        | LD50/dermal/Ratte =   | Keine Daten verfügbar.                                     |
|        | Reizung   | Verursacht schwere Augenreizung. Verursacht Hautreizungen. |
|        | Ätzwirkung  | Keine.   |
|        | Sensibilisierung:   | Keine.   |
|        | Toxizität bei wiederholter Verabreichung:   | Keine.   |
|        | Karzinogenität:   | Keine.   |
|        | Mutagenität:  | Keine.   |
|        | Teratogenität:  | Keine.   |
| 11.1.2 | <b>Stoffe</b>   |  |
|        | <b>Akute Toxizität Zitronensäure:</b>   |  |
|        | LC50/inhalativ / Ratte =  | Keine Daten verfügbar                                      |
|        | LD50/oral/Ratte =   | > 3000 mg / kg   |
|        | Hautkontakt, LD <sub>50</sub> Kaninchen, (mg / kg):   | Keine Daten verfügbar                                      |
|        | Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:  | Keine.   |
|        | Schwere Augenschädigung/-reizung:   | Verursacht schwere Augenreizung..                          |
|        | Sensibilisierung der Atemwege/Haut:   | Keine.   |
|        | Keimzell-Mutagenität:   | Keine.   |
|        | Karzinogenität:   | Keine.   |
|        | Reproduktionstoxizität:   | Keine.   |
|        | Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmaliger Exposition):  | Keine.   |
|        | Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition):   | Keine.   |
|        | Aspirationsgefahr:  | Keine.   |
|        | Sensibilisierung:   | Keine  |
|        | <b>Akute Toxizität 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-18 und C18-unges. acyl derivate., innere Salze:</b> |  |
|        | LC50/inhalativ / Ratte =  | Keine Daten verfügbar                                      |
|        | LD50/oral/Ratte =   | Keine Daten verfügbar                                      |
|        | Hautkontakt, LD <sub>50</sub> Kaninchen, (mg / kg):   | Keine Daten verfügbar                                      |
|        | Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:  | Keine.   |

**Handelsname: Grizzly® Sanitär Hochleistungskonzentrat****Hersteller / Lieferant:** ROWI-MED Fachgroßhandels GmbH, Gartenstraße 15 b, 16515 Oranienburg, DeutschlandTelefon: 03301 6004078, **Ausstellungsdatum:** 2017-05-30 **Ersatz für das Datenblatt vom:**

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Schwere Augenschädigung/-reizung:                         | Verursacht schwere Augenreizung  |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut:                       | Keine.                           |
| Keimzell-Mutagenität:                                     | Keine.                           |
| Karzinogenität:   | Keine.                           |
| Reproduktionstoxizität:                                   | Keine.                           |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmaliger Exposition):  | Keine.                           |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität                           | Keine.                           |
| <b>Akute Toxizität Alkylpolyglycoside, C10-16:</b>        |                                  |
| LC50/inhalativ / Ratte =                                  | Keine Daten verfügbar            |
| LD50/oral/Ratte =   | Keine Daten verfügbar            |
| Hautkontakt, LD <sub>50</sub> Kaninchen, (mg / kg):       | Keine Daten verfügbar            |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:                            | Verursacht Hautreizungen         |
| Schwere Augenschädigung/-reizung:                         | Verursacht schwere Augenschäden. |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut:                       | Keine.                           |
| Keimzell-Mutagenität:                                     | Keine.                           |
| Karzinogenität:   | Keine.                           |
| Reproduktionstoxizität:                                   | Keine.                           |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmaliger Exposition):  | Keine.                           |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition): | Keine.                           |
| Aspirationsgefahr:  | Keine.                           |
| Sensibilisierung: (wiederholte Exposition):               | Keine                            |
| Aspirationsgefahr:  | Keine.                           |
| Sensibilisierung:   | Keine                            |

**Abschnitt 12 Umweltbezogene Angaben**

- 12.1 **Toxizität:** Schwach wassergefährdend. Wassergefährungsklasse 1.
- 12.2 **Persistenz und Abbaubarkeit :**  
Vor Einleitung eines Abwassers in Kläranlagen ist in der Regel eine Neutralisation erforderlich.  
Die in diesem Gemisch enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfügung gestellt.
- 12.3 **Bioakkumulationspotenzial:**  
Keine Bioakkumulation.
- 12.4 **Mobilität im Boden:**  
Keine Bioakkumulation.
- 12.5 **Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:**  
Persistente, bioakkumulierbare und toxische (PBT) Stoffe:  
Die Konzentration der Inhaltsstoffe mit H400 / H410 bzw. H411 ist < 10<sup>-3</sup> %.  
Sehr persistente und sehr bioakkumulierbare (vPvB) Stoffe: Keine.
- 12.6 **Andere schädliche Wirkungen:**  
Keine.

**Abschnitt 13 Hinweise zur Entsorgung**

- 13.1 **Verfahren der Abfallbehandlung:**  
Empfehlung: Einem anerkannten Entsorgungsunternehmen zuführen.  
Abfallschlüssel - Nr.: 07 07 99 - Abfälle aus HZVA von Feinchemikalien und Chemikalien a. n. g. , Abfälle a.n.g. (Beschluss 2014/955/EU)

**Handelsname: Grizzly® Sanitär Hochleistungskonzentrat**

**Hersteller / Lieferant:** ROWI-MED Fachgroßhandels GmbH, Gartenstraße 15 b, 16515 Oranienburg, Deutschland  
Telefon: 03301 6004078, **Ausstellungsdatum:** 2017-05-30 **Ersatz für das Datenblatt vom:**

Zusätzlich örtliche behördliche Vorschriften beachten.

#### **Abschnitt 14 Angaben zum Transport**

**Landtransport, Seeschifftransport, Lufttransport:**  
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

#### **Abschnitt 15 Rechtsvorschriften**

- 15.1 **Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch:**  
Verordnung (EG) Nr. 648/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über Detergenzien. Anwendbar. (Zusätzliche Angaben siehe Abschnitt 2.1), Meldepflichtig beim BfR, Gefahrstoffverordnung - Abschnitt 4, § 8, 9 und 14.
- 15.2 **Stoffsicherheitsbeurteilung:** Keine.

#### **Abschnitt 16 Sonstige Angaben**

**Wortlaut der H-Sätze unter Punkt 3:**

H318 – Verursacht schwere Augenschäden.

**Quellen der wichtigsten Daten, die zur Erstellung des Sicherheitsdatenblattes dienen:**

Informationen des Herstellers

**Einstufung:**

Einstufung erfolgte gemäß Verordnung (EG) 1272/2008, einschließlich der letzten Änderungsverordnung (EU) 2016/918. Die Angaben basieren auf dem Stand der Kenntnisse und Erfahrungen am Ausstellungsdatum, sie haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. Sie dürfen weder geändert, noch auf andere Produkte übertragen werden. Vervielfältigung im unveränderten Zustand ist erlaubt.

rowi013\_300517